

CATÁLOGO

NOVE MENT

contenido



¿Por qué elegir Movement?

Durante más de 35 años, Movement ha transformado vidas al desarrollar y fabricar equipos de fitness con tecnología de vanguardia, resistencia, diseño premiado y un fuerte enfoque en el bienestar. Nuestro propósito es claro: democratizar la salud y el autocuidado, conectando nuestra marca con los consumidores de manera auténtica e inspiradora.

Creemos que “nadie crece solo.” Nuestro camino solo ha sido posible gracias a la colaboración con clientes, socios y colaboradores que comparten nuestra visión. Juntos, creamos un movimiento que transforma no solo negocios, sino también vidas y comunidades.

01

MÁS VERSATILIDAD PARA SU ESPACIO

Movement ofrece soluciones en cardio, fuerza y funcional que se adaptan perfectamente a gimnasios, condominios, estudios, hoteles y clubes. Nuestro portafolio diverso garantiza el equipo ideal para cada necesidad, ofreciendo el máximo rendimiento y eficiencia.

02

INNOVACIÓN QUE DESTACA

Equipos premiados a nivel mundial por su excelencia en diseño y tecnología. Su alto rendimiento y diseño moderno transforman su espacio en un entorno único y atractivo.

03

LÍDER EN CONFIANZA

Somos la marca más presente en los gimnasios de Brasil, reflejando la calidad y confiabilidad que han conquistado el mercado fitness.

04

SOPORTE TÉCNICO DE PRIMER NIVEL

Con un equipo técnico altamente capacitado y certificado, ofrecemos asistencia rápida y eficiente. Con Movement a su lado, sus equipos estarán siempre en perfecto funcionamiento.

05

PRODUCCIÓN NACIONAL, CALIDAD SUPERIOR

Diseñamos y fabricamos en Brasil bajo un control total y rigurosos estándares de calidad. Así, aseguramos excelencia en cada detalle y contribuimos al desarrollo de la economía local.

06

SOLUCIONES QUE VALORIZAN SU INVERSIÓN

Los equipos Movement destacan por su durabilidad, lo que les permite mantener un excelente valor de reventa a lo largo del tiempo.



CONOZCA NUESTRAS FÁBRICAS

Con dos unidades estratégicamente ubicadas en Pompeia (SP) y Manaus (AM), Movement opera uno de los parques industriales más grandes del sector fitness en Latinoamérica. Con una superficie de producción de 89.000 m², equivalente a 21 canchas de fútbol, está diseñado para fabricar equipos de alta calidad y alto rendimiento.

89.000 m²

de área de producción

Equivalente a
**21 canchas
de fútbol**



*medidas estándar de FIFA



BRUDDEN DA AMAZONIA LTDA
Manaus - AM / Brasil
Av. Autaz Mirim, 115

**CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN**
Uberlândia/MG

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA
Pompeia - SP / Brasil
Av. Industrial, 700

**CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN**
São Paulo/SP

SOSTENIBILIDAD

EN CADA MOVIMIENTO



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ELIMINAÇÃO DOS
HCFCs



eureciclo

Creemos que la innovación también significa cuidar el planeta. Nuestro compromiso con la sostenibilidad es una parte esencial de nuestras operaciones y valores.

Nos alineamos con los objetivos del Protocolo de Montreal, trabajando para eliminar el uso de HCFC-141b en nuestros procesos de producción, una medida fundamental para proteger la capa de ozono. A través del Programa Brasileño de Eliminación de HCFC, contribuimos directamente a la preservación del medio ambiente y a la reducción del impacto climático.

Además, contamos con la certificación Eureciclo, reafirmando nuestro compromiso con el reciclaje y la correcta disposición de residuos sólidos. Esta iniciativa refleja nuestra dedicación a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el desperdicio de recursos naturales y la cantidad de desechos enviados a los vertederos. Nuestro compromiso es dejar un legado positivo para las futuras generaciones.

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA



CONSTRUIMOS EL MOVIMIENTO QUE TRANSFORMA VIDAS

CERTIFICACIÓN Y CALIDAD GARANTIZADA



Nuestros equipos cumplen con las principales normas internacionales de seguridad y están certificados por la ISO 9001:2015 y CE, garantizando confiabilidad y alto rendimiento.

ERGONOMÍA PENSADA PARA USTED

Nuestros equipos son diseñados bajo la supervisión de ergonomistas para promover una postura correcta durante el entrenamiento. Esto minimiza el riesgo de lesiones y proporciona mejor comodidad, haciendo que el ejercicio sea más seguro y eficiente.

BIOMECÁNICA Y CONFORT

Las máquinas Movement están desarrolladas para reproducir los movimientos naturales del cuerpo humano, combinando biomecánica avanzada con comodidad articular. Esta precisión permite que los ejercicios se realicen de manera fluida y sin esfuerzos innecesarios en las articulaciones.

PRUEBAS RIGUROSAS PARA MÁXIMA CONFIABILIDAD

Antes de ser enviados, nuestros equipos pasan por estrictas pruebas de resistencia, simulando condiciones extremas para garantizar que soporten los desafíos más exigentes y brinden tranquilidad a nuestros clientes.






COMITÉ OLÍMPICO BRASILEÑO - RÍO DE JANEIRO - BRASIL



SMARTFIT - JUAZEIRO/BA - BRASIL



RESIDENCIAL VALLE DO CANAÃ - MARÍLIA/SP - BRASIL



NEXT

SELECTORIZED

SELECTORIZED



LEG EXTENSION

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
137 x 110,2 x 145,8	120,6 kg



SEATED LEG CURL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
153,4 x 107,6 x 145,8	113,8 kg



LEG CURL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
155,3 x 108,1 x 145,8	86,6 kg



GLUTE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
102 x 90 x 146	79,8 kg



CALF EXTENSION

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
159 x 104 x 146	134 kg



SEATED LEG PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
186,4 x 110,7 x 145,8	186,8 kg

SELECTORIZED



ADDUCTOR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
167 x 81 x 146	134 kg



ABDUCTOR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
167 x 81 x 146	134 kg



BACK EXTENSION

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
132 x 98,7 x 146	79.8 kg



CHEST PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
124 x 138 x 146	127.4 kg



PEC FLY / REAR DELTOID

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
158,3 x 135,2 x 199,1	113.8 kg



SHOULDER PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
155,1 x 144,1 x 146	86.6 kg



ABDOMINAL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
141,2 x 113,7 x 146	93.4 kg



BICEPS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
123,4 x 146 x 146	93.4 kg



TRICEPS PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
125,6 x 108,4 x 146	113.8 kg



ROW

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
119,9 x 128,8 x 146	113.8 kg



PULLDOWN

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
152,8 x 137,5 x 194,8	113.8 kg



NEW IDEA
SELECTORIZED

SELECTORIZED



ABDUCTOR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
155,7 x 164,7 x 153,5	100,2 kg



ADDUCTOR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
155,7 x 164,7 x 153,5	100,2 kg

SELECTORIZED



ADDUCTOR / ABDUCTOR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
155,7 x 162 x 153,5	100,2 kg



LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
159 x 115,4 x 153,5	100,2 kg



SEATED LEG CURL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
159,2 x 111,6 x 153,5	100,2 kg



LEG CURL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
170 x 110 x 153,5	100,2 kg



LEG EXTENSION

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
152,8 x 111,7 x 153,5	100,2 kg



SEATED LEG PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
195,9 x 109,2 x 153,5	66,2 kg

SELECTORIZED



GLUTE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
189,5 x 102,9 x 153,5	79.8 kg



ABDOMINAL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
133,1 x 108 x 154,8	79.8 kg



BICEPS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
148,8 x 111,9 x 153,5	79.8 kg



CHEST PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
122,6 x 137 x 153,5	100.2 kg



PECTORAL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
145,9 x 123,5 x 153,5	100.2 kg



BACK EXTENSION

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
132 x 98,6 x 153,5	100.2 kg



TRICEPS PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
120 x 115,7 x 153,5	79.8 kg



SHOULDER PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
157,7 x 139,5 x 153,5	100.2 kg



PEC FLY / REAR DELTOID

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
142 x 147 x 209	100.2 kg



ROW

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
130 x 139,2 x 153,5	100.2 kg



PULLDOWN

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
173 x 158,7 x 188,5	100.2 kg



PULLDOWN CABLE / LOW ROW

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
197,5 x 81,2 x 222,4	100.2kg



NEXT
CABLES

CABLES



OPCIÓN SIN CARENADO

PULLDOWN CABLE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
122,7 x 165,4 x 236,7	120 kg



OPCIÓN SIN CARENADO

GRAVITON

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
116 x 142,3 x 234,4	100 kg

CABLES



OPCIÓN SIN CARENADO

CROSS 45°

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
159,1 x 117,8 x 238,1	95 kg



OPCIÓN SIN CARENADO

CROSSOVER

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
277,2 x 120 x 238,1	95 kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
LARGO (cm)	314
ANCHO (cm)	224
ALTURA (cm)	237
PESO DEL EQUIPO	728 kg
BATERÍA DE PESAS	2 BATERÍAS DE 95 KG + 5 KG DEL TOP PLATE (POLEA) - 2 BATERÍAS DE 120 KG + 5 KG DEL TOP PLATE (PULLDOWN Y LOW ROW)
PLACA DE PESO	5 kg
NÚMERO DE ESTACIONES	4
TIRADORES INCLUIDOS	SÍ

MULTI STATION

1 | PULLDOWN



2 | LOW ROW



3 | PULLEY



4 | PULLEY





NEXT
ARTICULADOS

ARTICULADOS



HIGH ROW

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
177 x 160 x 192	210 kg



LOW ROW

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
152 x 170 x 140	200 kg

ARTICULADOS



T-BAR ROW

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
186 x 131 x 123	105 kg



SEATED CROSS INCLINE FLY

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
160 x 170 x 110	150 kg



INCLINE CHEST PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
130 x 167 x 171	200 kg



SQUAT LUNGE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
133 x 166 x 81	340 kg



DECLINE CHEST PRESS

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
114 x 153 x 187	200 kg



KNEELING LEG CURL

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
124 x 143 x 128	100 kg

ARTICULADOS



BELT SQUAT

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
215 x 159 x 151	300 kg



STANDING ABDUCTOR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
169 x 149 x 157	210 kg



POWER SQUAT

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
193 x 198 x 143	210 kg

OPCIONES DE COLORES EXCLUSIVAS

Los equipos articulados de la Línea Next están disponibles en tres opciones de colores premium para los brazos: **verde, amarillo y negro.**


*Disponible solo en los modelos articulados de la Línea Next.



verde



amarillo



negro





NEXT
PLATE LOADED

PLATE LOADED



PELVIC LIFT MACHINE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
121,3 x 158,4 x 123,5	250 kg



CALF EXTENSION BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
79 x 153,9 x 93,7	265 kg

PLATE LOADED



LEG PRESS 45°

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
157,2 x 245,1 x 155	845 kg



SQUAT RACK

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
179,6 x 201 x 197	265 kg



SMITH MACHINE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
215,6 x 122,3 x 228,2	135 kg



SQUAT MACHINE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
133,1 x 223,9 x 155,3	395 kg





NEXT
BENCHES

BENCHES



ADJUSTABLE BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
154,9 x 79 x 43,3	230 kg



FLAT BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
133,3 x 79 x 43,3	250 kg



UTILITY BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
75 x 92,9 x 91,9	272 kg

BENCHES



DECLINE ABDOMINAL BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
71 x 156,1 x 94,7	145 kg



BACK EXTENSION BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
82,9 x 130,8 x 81,2	145 kg



BICEPS BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
75,8 x 140 x 94,9	281 kg



LEG RAISE

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
72,5 x 115 x 166,3	145 kg





OLYMPIC FLAT BENCH


DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
177,7 x 180 x 123,5	250 kg



OLYMPIC INCLINE BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
180 x 200,3 x 139,8	250 kg





FW
BENCHES

BENCHES & RACKS



ADJUSTABLE BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
137 x 73 x 43	225 kg



FLAT BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
122 x 61 x 43	225 kg



DECLINE ABDOMINAL BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
111 x 61 x 45	135 kg



ADJUSTABLE DECLINE AB. BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
132 x 91 x 109	135 kg



UTILITY BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
61 x 61 x 89	225 kg



FREE GRAVITON

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
116 x 111 x 210	135 kg



BICEPS BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
106 x 61 x 86	235 kg



SQUAT RACK

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
162 x 127 x 183	135 kg



CALF EXTENSION BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
140 x 61 x 86	235 kg



BACK EXTENSION BENCH

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
122 x 89 x 114	135 kg



ROMAN CHAIR

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
137 x 61 x 86	135 kg



CINTAS ARIA



ARIA iTOUCH
PANTALLA TOUCH SCREEN 15.6"

ARIA iTFT
PANTALLA TFT 10"

ARIA LED
PANTALLA LED

PANTALLA TOUCH SCREEN 15.6"	PANTALLA TFT 10"	PANTALLA LED
CIRCUITO DE FRECUENCIA CARDÍACA: SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDAS BLUETOOTH LOW ENERGY	CIRCUITO DE FRECUENCIA CARDÍACA: SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDAS BLUETOOTH LOW ENERGY	CIRCUITO DE FRECUENCIA CARDÍACA: SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDAS BLUETOOTH LOW ENERGY
25 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO	13 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO	9 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO
CONECTIVIDAD BLUETOOTH LOW ENERGY	CONECTIVIDAD BLUETOOTH LOW ENERGY	CONECTIVIDAD BLUETOOTH LOW ENERGY
CONECTIVIDAD CON SMARTWATCH* (CONSULTAR CON EL PROVEEDOR)	CONECTIVIDAD CON SMARTWATCH* (CONSULTAR CON EL PROVEEDOR)	CONECTIVIDAD CON SMARTWATCH* (CONSULTAR CON EL PROVEEDOR)
CARGA POR INDUCCIÓN CON MAGSAFE O QI2	-	-
CARGADOR USB	CARGADOR USB	-
CONECTIVIDAD CON PLATAFORMAS DE STREAMING (AUDIO Y VIDEO) Y REDES SOCIALES	-	-



CINTAS X



X 4.6 TSI
PANTALLA TOUCH SCREEN 15.6"



X 4.6 i
PANTALLA TFT 10"



X 3.0 i
PANTALLA TFT 10"



PANTALLA TOUCH SCREEN 15.6"

9 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) TIEMPO; 2) DISTANCIA; 3) CALORÍAS; 4) INTERVALADO;
5) 30 MINUTOS DE CAMINATA; 6) CARDIO - QUEMA MODERADA, QUEMA VIGOROSA Y PERSONALIZADO;
7) PROGRESO - VELOCIDAD; 8) PROGRESO - INCLINACIÓN
9) PERSONALIZADO

ATAJOS DE VELOCIDAD

ENTRADA PARA AURICULARES

ENTRADA USB

CONECTIVIDAD BLUETOOTH LOW ENERGY

SHOCK ABSORBER CONTROL

SISTEMA DE VENTILACIÓN



PANTALLA TFT 10"

11 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) TIEMPO; 2) DISTANCIA; 3) CALORÍAS; 4) HIIT 1X1 (INTERVALADO);
5) 30 MINUTOS DE CAMINATA; 6) QUEMA DE GRASA - FRECUENCIA CARDÍACA 60 - 75% (QUEMA MODERADA); 7) CARDIO - FRECUENCIA CARDÍACA 75 - 85% (QUEMA VIGOROSA); 8) TARGET - FRECUENCIA CARDÍACA DEFINIDA POR EL USUARIO; 9) VELOCIDAD 1X1 (PROGRESIVO VELOCIDAD); 10) MONTAÑA 1X1 (PROGRESIVO INCLINACIÓN); 11) PERFIL DEL USUARIO (PERSONALIZADO)

ATAJOS DE VELOCIDAD

ENTRADA PARA AURICULARES

ENTRADA USB

CONECTIVIDAD BLUETOOTH LOW ENERGY

-

SISTEMA DE VENTILACIÓN



PANTALLA TFT 10"

11 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) TIEMPO; 2) DISTANCIA; 3) CALORÍAS; 4) HIIT 1X1 (INTERVALADO);
5) 30 MINUTOS DE CAMINATA; 6) QUEMA DE GRASA - FRECUENCIA CARDÍACA 60 - 75% (QUEMA MODERADA); 7) CARDIO - FRECUENCIA CARDÍACA 75 - 85% (QUEMA VIGOROSA); 8) TARGET - FRECUENCIA CARDÍACA DEFINIDA POR EL USUARIO; 9) VELOCIDAD 1X1 (PROGRESIVO VELOCIDAD); 10) MONTAÑA 1X1 (PROGRESIVO INCLINACIÓN); 11) PERFIL DEL USUARIO (PERSONALIZADO)

ATAJOS DE VELOCIDAD

ENTRADA PARA AURICULARES

ENTRADA USB

CONECTIVIDAD BLUETOOTH LOW ENERGY

-

-



CINTAS LX



LX 160i
PANTALLA LCD



LX 160
PANTALLA LCD



LX 150
PANTALLA LCD



PANTALLA LCD

PANTALLA LCD / RETROILUMINACIÓN CON 6 VENTANAS (SOLO EN LA VERSIÓN CON INCLINACIÓN); PANTALLA LCD / MONOCROMÁTICO CON 5 VENTANAS (SOLO EN LA VERSIÓN SIN INCLINACIÓN).

8 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) ENTRENAMIENTO 10 MIN;
- 2) INTERVALADO 1X1;
- 3) CAMINATA DE 30 MIN;
- 4) TIEMPO;
- 5) DISTANCIA;
- 6) CALORÍAS;
- 7) MEDIA MARATÓN 21 KM;
- 8) MARATÓN 42 KM



BICICLETAS RT



RTR
PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN



RTU
PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN



PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN

12 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) ENTRENAMIENTO 10 MIN;
- 2) ENTRENAMIENTO 30 MIN;
- 3) TIEMPO;
- 4) DISTANCIA;
- 5) CALORÍAS
- 6) WATTS;
- 7) QUEMA DE GRASA;
- 8) FRECUENCIA CARDÍACA;
- 9) CARDIO TARGET;
- 10) INTERVALADO 20/10
- 11) INTERVALADO 10/20;
- 12) INTERVALADO PERSONALIZADO

CONEXIÓN BLUETOOTH CON APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO (OMNIFIT, KINOMAP, ZWIFT)



BICICLETAS LX



LXR
PANTALLA LCD



LXU
PANTALLA LCD



PANTALLA LCD

7 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) ENTRENAMIENTO 10 MIN;
- 2) TIEMPO;
- 3) DISTANCIA
- 4) CALORÍAS;
- 5) QUEMA DE GRASA – 60~75%;
- 6) FRECUENCIA CARDÍACA – 75~80%;
- 7) CARDIO TARGET



INDOOR CYCLE



TOUR



TOUR S

ESPECIFICACIONES	TOUR	TOUR S
DIMENSIONES (L X AN X AL) – cm	137 x 54 x 130	137 x 54 x 130
PESO MÁXIMO DEL USUARIO	150 kg	150 kg
PESO DEL EQUIPO	53 kg	53 kg
SISTEMA DE RESISTENCIA	HIERRO CON DETALLES EN HARD CHROME – 19 kg	HIERRO CON DETALLES EN HARD CHROME – 30 kg
ESTRUCTURA	ACERO	ACERO
PINTURA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA
CARENADO	INYETADO EN ABS	INYETADO EN ABS
ASIENTO	ANATÓMICO EN PU	ANATÓMICO EN PU
TRANSMISIÓN	CADENA	CORREA
RUEDAS DE TRANSPORTE	SÍ – PIES DELANTERAS	SÍ – PIES DELANTERAS



ELÍPTICOS



RTS
PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN



RTE
PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN



LXE
PANTALLA LCD



PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN
12 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:
1) ENTRENAMIENTO 10 MIN; 2) ENTRENAMIENTO 30 MIN; 3) TIEMPO; 4) DISTANCIA; 5) CALORÍAS
6) WATTS; 7) QUEMA DE GRASA; 8) FRECUENCIA CARDÍACA;
9) CARDIO TARGET; 10) INTERVALADO 20/10
11) INTERVALADO 10/20; 12) INTERVALADO PERSONALIZADO

CONEXIÓN BLUETOOTH CON APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO (OMNIFIT, KINOMAP, ZWIFT)



PANTALLA LCD
7 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:
1) ENTRENAMIENTO 10 MIN; 2) TIEMPO; 3) DISTANCIA
4) CALORÍAS; 5) QUEMA DE GRASA - 60-75%;
6) FRECUENCIA CARDÍACA - 75-80%;
7) CARDIO TARGET

-



FUNCIONAL



AIR BIKE G2
PANTALLA LCD



PANTALLA LCD 5.4"

7 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) RPM; 2) VELOCIDAD; 3) TIEMPO; 4) DISTANCIA;
5) CALORÍAS; 6) VATIOS; 7) FRECUENCIA
CARDÍACA



AIRROWER
PANTALLA LCD



PANTALLA LCD 5.4"


11 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

- 1) DISTANCIA; 2) DISTANCIA - 3 KM;
3) DISTANCIA - 5 KM; 4) REPETICIONES;
5) STK-300; 6) STK-500; 7) TIEMPO;
8) TIEMPO - 10 MIN; 9) TIEMPO - 30 MIN;
10) INTERVALO; 11) INICIO RÁPIDO



POWER HILL
PANTALLA LCD

COMPARACIÓN DEL GASTO CALÓRICO
PROMEDIO MEDIDO



PANTALLA LCD

5 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO + 1 CUENTA
REGRESIVA DE TIEMPO:

- 1) TIEMPO; 2) VELOCIDAD; 3) POTENCIA; 4) DISTANCIA;
5) CALORÍAS

POWER DISPLAY QUE MUESTRA LOS NIVELES DE
RENDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TIEMPO
REAL CON COLORES DINÁMICOS SEGÚN LAS ZONAS
DE POTENCIA.

TELEMETRÍA PARA BANDA TORÁCICA

Movement[®]

WELLNESS EXPERIENCE

¡TRANSFORMANDO ESPACIOS EN EXPERIENCIAS!

Movement Wellness Experience establece un nuevo estándar en el mercado Light Commercial, ofreciendo equipos de fitness que equilibran rendimiento, comodidad y accesibilidad. Nuestro objetivo es hacer del bienestar una experiencia accesible y de alta calidad para condominios, hoteles, gimnasios boutique, estudios de entrenamiento personal, espacios de coworking y entornos corporativos.





MULTIESTACIONES



1 ESTACIÓN

W2

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
146 x 108 x 200	68 kg



2 ESTACIONES

W4

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
190 x 192 x 200	68 kg



4 ESTACIONES

W9

DIMENSIONES (L x An. x Al.)	CARGA MÁXIMA
314 x 280 x 223	75 kg



W CROSS SMITH RACK

Solución 3 en 1
que permite más de 30
tipos de ejercicios

Dimensiones (L. x An. x Al.):
218,4 cm x 162,4 cm x 232,4 cm

Peso del equipo: 412,8 kg

Carga máxima:
95 kg (47,5 kg por torre de pesas)

Carga máxima en el Smith:
200 kg (100 kg por lado)

**Carga máxima en el Rack
de Sentadilla Libre:**
100 kg (50 kg por lado)

**Número de ajustes de las
poleas:** 23 niveles

**Almacenamiento de discos de
pesas en los soportes:**
4 soportes con espacio para
4 discos de pesas de 25 kg



BioNic

Con Bionic, un pequeño espacio puede convertirse en su gimnasio

Este tótem de entrenamiento compacto y versátil es ideal para espacios reducidos.

Sustituye la necesidad de múltiples equipos, permitiendo una amplia variedad de ejercicios para entrenamiento funcional y de fuerza.



Más de **100 ejercicios** disponibles.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
LARGO (CM)	130
ANCHO (CM)	81
PROFUNDIDAD (CM)	16
CARGA MÁXIMA	25 KG POR BRAÇO
VARIACIÓN DE CARGA	5 A 25 KG
PESO DEL EQUIPO (KG)	69 KG
BLUETOOTH	BLUETOOTH LOW ENERGY
AUDIO	ALTAVOCES INTEGRADOS PARA CONEXIÓN CON EL CELULAR
CONECTIVIDAD	APLICACIÓN OMNIFIT PARA CONTROL, HISTORIAL Y PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO
ESPACIO MÍNIMO PARA USO (CM)	170 x 170
ALIMENTACIÓN	BIVOLT
COMODIDAD	SOPORTE MÓVIL PARA TABLETA Y CELULAR
INDICADORES BÁSICOS DEL DISPLAY	CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN Y DESCANSO, REPETICIONES, SERIES Y AMPLITUD DE MOVIMIENTO
REQUISITO DE INSTALACIÓN	PARED QUE SOPORTE 8 TORNILLOS DE Ø 8MM Y TACOS DE Ø 10MM

* APLICACIÓN OMNIFIT DISPONIBLE SOLO EN BRASIL



CINTAS UP



UP RUN +
PANTALLA TOUCH SCREEN 23.8"



UP RUN
PANTALLA LED



PANTALLA TOUCH SCREEN 23.8"

INICIO RÁPIDO + 36 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS
(6 PROGRAMAS CON 6 NIVELES DE DIFICULTAD)
+ 3 "OBJETIVOS" (TIEMPO, CALORÍAS Y DISTANCIA)
+ 6 PERSONALIZADOS (USUARIO)

CONEXIÓN WIFI

CONEXIÓN BLUETOOTH (AURICULARES
INALÁMBRICOS, FRECUENCIA CARDÍACA)
YOUTUBE, GOOGLE CHROME, INSTAGRAM,
FACEBOOK, SPOTIFY, NEXTFLIX, TWITTER

6 MODOS DE PAISAJE VIRTUAL

TELEMETRÍA DE INFORMACIÓN MEDIANTE
ALMACENAMIENTO LOCAL EN EL DISPOSITIVO
A TRAVÉS DE INICIO DE SESIÓN/CUENTA



PANTALLA LED

INICIO RÁPIDO + 36 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS
+ 3 "OBJETIVOS" (TIEMPO, CALORÍAS Y DISTANCIA)
+ 3 PERSONALIZADOS (USUARIO)

-

CONEXIÓN BLUETOOTH (FRECUENCIA CARDÍACA
Y DATOS FTMS)

CONEXIÓN CON APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO
(OMNIFIT, ZWIFT Y KINOMAP) VÍA BLE X
SMARTPHONE O TABLET

-

*TELEMETRÍA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UNA
APP ESPECÍFICA



*A CONSULTAR CON EL PROVEEDOR



CINTAS 300



T300i
PANTALLA LED



T300
PANTALLA LED



PANTALLA LED (CON INCLINACIÓN)

12 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

1) CALENTAMIENTO 5 MINUTOS; 2) INTERVALADO 1X1;
3) PERSONALIZADO; 4) TIEMPO; 5) DISTANCIA;
6) CALORÍAS; 7) 6 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN EL PARQUE IBIRAPUERA; 8) 10 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN LAS CALLES DE FOZ DO IGUAÇU; 9) 15 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN LAS CALLES DE SÃO PAULO; 10) 21 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN LAS CALLES DE RÍO DE JANEIRO; 11) QUEMA CALÓRICA 75 – 80% – SOLO PARA MODELOS CON INCLINACIÓN; 12) OBJETIVO % DE LA ZONA CARDÍACA – SOLO PARA MODELOS CON INCLINACIÓN

CONEXIÓN BLUETOOTH LOW ENERGY

CONEXIÓN CON APPS (ZWIFT™ / KINOMAP™ / OMNIFIT)



PANTALLA LED (SIN INCLINACIÓN)

10 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO:

1) CALENTAMIENTO 5 MINUTOS; 2) INTERVALADO 1X1;
3) PERSONALIZADO; 4) TIEMPO; 5) DISTANCIA;
6) CALORÍAS; 7) 6 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN EL PARQUE IBIRAPUERA; 8) 10 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN LAS CALLES DE FOZ DO IGUAÇU; 9) 15 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN LAS CALLES DE SÃO PAULO; 10) 21 KM/H – SIMULACIÓN DE CARRERA EN LAS CALLES DE RÍO DE JANEIRO;

CONEXIÓN BLUETOOTH LOW ENERGY

CONEXIÓN CON APPS (ZWIFT™ / KINOMAP™ / OMNIFIT)



BICICLETAS & ELÍPTICOS 300



R300
PANTALLA LCD



U300
PANTALLA LCD



E300
PANTALLA LCD



PANTALLA LCD

DATOS DE LA PANTALLA:

CRONÓMETRO; VELOCIDAD; DISTANCIA; CALORÍAS; PULSO; CARGA



COMPARATIVO TÉCNICO

CINTAS

LÍNEA	T300	T300 i	UP RUN	UP RUN+	LX 150	LX 160	LX 160 i	X 3.0 i	X 4.6 i
PANTALLA	LED	LED	LED	TOUCH SCREEN 23.8"	LCD MONOCRO-MÁTICO	LCD MONOCRO-MÁTICO	LCD CON RETROILUMINA-CIÓN	TFT 10"	TFT 10"
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO	10	12	42	45	8	8	8	11	11
CHEQUEO CARDIACO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO Y RECEP-TOR PARA BAN-DA TORÁCICA	SENSORES DE MANO Y RECEP-TOR PARA BAN-DA TORÁCICA
MOTOR	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	1.8 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4.6 HP PEAK POWER
VELOCIDAD	1.2 - 16 km/h	1.2 - 16 km/h	1 - 22 km/h	1 - 22 km/h	1.2 - 14 KM/H	1.2 - 18 KM/H	1.2 - 18 KM/H	0.5 - 18 KM/H	0.5 - 25 KM/H
SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO
SHOCK ABSORBER CONTROL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
INCLINACIÓN	NO	0 - 12%	0 - 15%	0 - 15%	NO	NO	0 - 15%	-2 - 18%	-2 - 18%
DIMENSIONES (L. x An. x Al.) - cm	165 x 86 x 132	165 x 86 x 132	187 x 84 x 144	187 x 84 x 144	190 x 77 x 144	190 x 77 x 144	190 x 77 x 144	216 x 87 x 160.5	216 x 87 x 160.5
SUPERFICIE DE CARRERA- cm	45 x 128	50 x 148	55 x 144	55 x 144	47 x 133	47 x 133	47 x 133	60 x 156,5	60 x 156,5
PESO MÁXIMO DEL USUARIO	100 kg	100 kg	150 kg	150 kg	120 kg	150 kg	150 kg	180 kg	180 kg
PESO DEL EQUIPO	65 kg	75 kg	125 kg	125 kg	106 kg	108 kg	110 kg	160 kg	160 kg
ESTRUCTURA	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO
PINTURA	ELECTROSTÁ-TICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁ-TICA	ELECTROSTÁ-TICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁ-TICA	ELECTROSTÁ-TICA	ELECTROSTÁ-TICA	ELECTROSTÁ-TICA
CARENADO	TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA	TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA	ABS; PP; PU	ABS; PP; PU	INYECTADAS EN ABS DE ALTA RESISTENCIA Y P.P	INYECTADAS EN ABS DE ALTA RESISTENCIA Y P.P	INYECTADAS EN ABS DE ALTA RESISTENCIA Y P.P	INYECTADAS EN ABS DE ALTA RESISTENCIA, P.P. Y PC/ABS	INYECTADAS EN ABS DE ALTA RESISTENCIA, P.P. Y PC/ABS
LUBRICACIÓN	LUBFREE	LUBFREE	SÍ (MOVELUB)	SÍ (MOVELUB)	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE
CONECTIVIDAD BLUETOOTH	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	SÍ	SÍ
TENSIÓN	BIVOLT	110V O 220V	110V O 220V	110V O 220V	110V O 220V	110V O 220V	110V O 220V	220V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)
RUEDAS DE TRANSPORTE	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
ENTRADA USB	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SÍ	SÍ
PORTA BOTELLA/OBJETOS	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

X 4.6 TSI	ARIA LED	ARIA i LED	ARIA TFT 3.0	ARIA iTFT 3.0	ARIA ITFT 4.6	ARIA iTouch 3.0	ARIA ITouch 4.6
TOUCH SCREEN 15.6"	LED	LED	TFT 10"	TFT 10"	TFT 10"	TOUCH SCREEN 15.6"	TOUCH SCREEN 15.6"
9	9	9	13	13	13	25	25
SENSORES DE MANO Y RECEP-TOR PARA BAN-DA TORÁCICA	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH	SENSORES DE MANO, BANDAS BLE; SMARTWATCH
4.6 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER
0.5 - 25 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 25 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 25 KM/H
COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO	COJINES ELÁSTICO
SÍ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
-2 - 18%	NÃO	0 - 15%	NÃO	0 - 15%	0 - 15%	0 - 15%	0 - 15%
216 x 87 x 160.5	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156
60 x 156,5	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148
180 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
160 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg
ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO
ELECTROSTÁ-TICA	ELECTROSTÁ-TICA	ELECTROSTÁ-TICA	ELECTROSTÁ-TICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁ-TICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA
INYECTADAS EN ABS DE ALTA RESISTENCIA, P.P. Y PC/ABS	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU
LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE
SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
220V (50/60Hz)	BIVOLT	220V	BIVOLT	220V	220V	220V	220V
SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

COMPARATIVO TÉCNICO

BICICLETAS

LÍNEA	R300	U300	LXR	LXU	RTR	RTU
PANTALLA	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD CON RETROILUMINACIÓN	LCD CON RETROILUMINACIÓN
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO	NO	NO	7 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; DISTANCIA; CALORÍAS; QUEMA DE GRASA; CARDIO; OBJETIVO CARDIO.	7 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; DISTANCIA; CALORÍAS; QUEMA DE GRASA; CARDIO; OBJETIVO CARDIO.	12 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; 30 MINUTOS; AJUSTE DE TIEMPO; AJUSTE DE DISTANCIA; AJUSTE DE CALORÍAS; AJUSTE DE VATIOS; QUEMA DE GRASA; FRECUENCIA CARDÍACA; OBJETIVO CARDIO; INTERVALO 20/10; INTERVALO 10/20; INTERVALO PERSONALIZADO.	12 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; 30 MINUTOS; AJUSTE DE TIEMPO; AJUSTE DE DISTANCIA; AJUSTE DE CALORÍAS; AJUSTE DE VATIOS; QUEMA DE GRASA; FRECUENCIA CARDÍACA; OBJETIVO CARDIO; INTERVALO 20/10; INTERVALO 10/20; INTERVALO PERSONALIZADO.
CHEQUEO CARDIACO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA
DIMENSIONES (L. x An. x Al.) - cm	140,8 x 66 x 110,7	53,5 x 81,2 x 133,2	168 x 61,3 x 122	105 x 56 x 139	168 x 61,3 x 122	105 x 56 x 139
PESO MÁXIMO DEL USUARIO	100 kg	100 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
PESO DEL EQUIPO	33 kg	26 kg	61,4 kg	42 kg	61,4 kg	42 kg
ESTRUCTURA	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO
PINTURA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA
CARENADO	POLIETILENO TERMOFORMADO	POLIETILENO TERMOFORMADO	ROTMOLDEADO EN POLIPROPILENO	ROTMOLDEADO EN POLIPROPILENO	ROTMOLDEADO EN POLIPROPILENO	ROTMOLDEADO EN POLIPROPILENO
SISTEMA DE RESISTENCIA	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	MAGNETIC	ELECTROMAGNÉTICO	ELECTROMAGNÉTICO
AJUSTES DEL ASIENTO	11 NIVELES	7 NIVELES	8 NIVELES	8 NIVELES	24 NIVELES	24 NIVELES
RUEDAS DE TRANSPORTE	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
PORTA BOTELLA/OBJETOS	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

BICICLETAS

COMPARATIVO TÉCNICO

ELÍPTICOS

LÍNEA	E300	LXE	RTE	RTS
PANTALLA	LCD	LCD	LCD CON RETROILUMINACIÓN	LCD CON RETROILUMINACIÓN
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO	NO	7 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; DISTANCIA; CALORÍAS; QUEMA DE GRASA; CARDIO; OBJETIVO CARDIO.	12 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; 30 MINUTOS; AJUSTE DE TIEMPO; AJUSTE DE DISTANCIA; AJUSTE DE CALORÍAS; AJUSTE DE VATIOS; QUEMA DE GRASA; FRECUENCIA CARDÍACA; OBJETIVO CARDIO; INTERVALO 20/10; INTERVALO 10/20; INTERVALO PERSONALIZADO.	12 - ENTRENAMIENTO 10 MIN; 30 MINUTOS; AJUSTE DE TIEMPO; AJUSTE DE DISTANCIA; AJUSTE DE CALORÍAS; AJUSTE DE VATIOS; QUEMA DE GRASA; FRECUENCIA CARDÍACA; OBJETIVO CARDIO; INTERVALO 20/10; INTERVALO 10/20; INTERVALO PERSONALIZADO.
RANGO DE ALTURA DEL USUARIO	1,50 - 2,00 m	1,50 - 2,00 m	1,50 - 2,00 m	1,50 - 2,00 m
CHEQUEO CARDIACO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA
DIMENSIONES (L. x An. x Al.) - cm	129,8 x 58 x 157,9	210,5 x 58,5 x 167	210,5 x 58,5 x 167	185,5 x 78,5 x 167
PESO MÁXIMO DEL USUARIO	100 kg	150 kg	150 kg	150 kg
PESO DEL EQUIPO	40 kg	82,9 kg	82,9 kg	146 kg
ESTRUCTURA	ACERO	ACERO	ACERO	ACERO
PINTURA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA	ELECTROSTÁTICA
SISTEMA DE RESISTENCIA	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	ELECTROMAGNÉTICO	ELECTROMAGNÉTICO
NIVELES DE RESISTENCIA	8 NIVELES	8 NIVELES	24 NIVELES	24 NIVELES
RUEDAS DE TRANSPORTE	NO	SÍ	SÍ	SÍ
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	2 PILAS DE 1,5 V TAMAÑO AA	2 PILAS DE 1,5 V TAMAÑO AA	SISTEMA AUTOALIMENTADO	SISTEMA AUTOALIMENTADO
PORTA BOTELLA/OBJETOS	NO	SÍ	SÍ	SÍ

ELÍPTICOS



¿Busca una unidad Movement?



¡Escanee el código QR y encuentre la más cercana a usted!

Diseñar con Movement ahora es más fácil!

Los archivos 2D de nuestros equipos están disponibles para descargar.

¡DESCÁRGUELOS AHORA!



 Google Drive

MOVE MENT®

Escanee el código QR a continuación para acceder a nuestras redes sociales y estar al día con nuestras novedades.



©2025 Brudden Equipamentos Ltda.

Imágenes meramente ilustrativas.
Movement se reserva el derecho de
modificar sus productos sin previo aviso.